



# ams

## Umweltschutz GmbH

### **SORTIMENTSLISTE**

Materialien und Techniken für  
Asbest- und Altlastensanierer  
und den allgemeinen Gefahr-  
stoffschutz

**Lieferung**  
in Berlin in 1-2 Std.,  
bundesweit in 24 Std.

AMS Umweltschutz GmbH  
Postanschrift:  
Waldstraße 96-97  
13403 Berlin

Tel: +49 (0)30 - 407 28 62 50  
Fax: +49 (0)30 - 407 28 62 52  
Email: [info@ams-berlin.de](mailto:info@ams-berlin.de)  
<http://www.ams-berlin.de>

# AMS UMWELTSCHUTZ

Unser Unternehmen befasst sich **seit 1983** mit der Belieferung von Kunden aus den Bereichen Asbest- und Altlastensanierung, Entsorgung, verarbeitendes Gewerbe und Industrie, Handwerk, Bau und Dienstleistung. Wir liefern Produkte, die den Umgang mit Gefahrstoffen erleichtern, oder überhaupt erst auf sichere Art und Weise ermöglichen.

**Unsere Kunden kaufen gerne bei uns, weil wir:**


- ◆ ausschließlich beste Markenqualität zu ausgezeichneten Preisen liefern
- ◆ unsere Lieferzeiten nicht nur extrem schnell, sondern auch sehr zuverlässig sind
- ◆ die Kundenbetreuung bei uns unbürokratisch, schnell und zuverlässig ist
- ◆ seit über 20 Jahren durch hohe Kompetenz am Markt bestehen

Deshalb können wir auf eine lange Reihe unterschiedlichster Projekte zurückblicken, die von unseren Kunden mit der Hilfe unserer Produkte sicher saniert wurden, wie z.B. **den Palast der Republik in Berlin, die Fertigungsanlagen der Borealis in Wien, die Universität in Aachen oder das Reichstagsgebäude in Berlin, die Staatsbibliothek/ Kulturforum in Berlin und die Uno City in Wien.**

Unser Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin. Wir betreuen mit 14 Mitarbeiter/innen im Innendienst unsere Kunden. Wir haben ein großes Hochregallager, in dem alle täglich benötigten Artikel in immer ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Wir liefern täglich europaweit durch namhafte Logistikunternehmen.

**Gerne beliefern wir Ihre Baustelle auch JUST-IN-TIME.**

# INHALT



<b>ams Umweltschutz</b>	<b>1</b>
<b>Schutzkleidung</b>	<b>3 - 4</b>
Einwegschutzkleidung	3
Mehrwegschutzkleidung	3
Unterwäsche/ Socken	4
Arbeitshandschuhe	4
<b>Atemschutz</b>	<b>5 - 7</b>
Einwegschutzmasken	5
Halbmasken	5
Vollmasken	5
innenbelüftete Atemschutzsysteme	5
Atemschutzfilter	6
Partikelfilter	6
Gasfilter	6
Kombinationsfilter	7
<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>8 - 11</b>
Baufolien	8
Klebebänder	8
Müllsäcke	9
Bändchengewebesäcke	9
Big – Bags	9
Platten – Bags	10
Container – Bags	10
Bindemittel und Beschichtungen	10
Folientüren	10
Glove – Bags	11
Kennzeichnungen	11
Diverses	11
<b>Reinigungsmittel/ Ölreiniger</b>	<b>12</b>
Ölreinigungsmittel artic 1000	12
Ölreinigungsmittel artic 3000	12
<b>Technische Geräte</b>	<b>13 - 14</b>
Unterdruckhaltergeräte	13
Unterdruckmessgeräte	13
Zubehör und Filter	13
Industriestaubsauger/ Gefahrstaubsauger	14
Personenschleusen	14
Materialschleusen	14
<b>Lieferungs- und Zahlungsbedingungen</b>	<b>14</b>

# SCHUTZKLEIDUNG

## EINWEGSCHUTZKLEIDUNG

- ◆ **PP-EINWEGSCHUTZANZUG**  
Größe: XXL, CE-Kategorie 1, Farbe: dunkelblau und weiß  
Kapuze, Arm-, Bein- und Rückengummizug  
50 Stck./Kart.
- ◆ **CLEAN DRESS/ MULTI TEC**  
Größe: XXL, weiß, atmungsaktiv, Ce-zertifiziert, Kat. III, Typ 5+6,  
Kapuze, verdeckter Reißverschluss, Arm-, Bein- und Rückengummizug  
50 Stck./ Kart.
- ◆ **CLEAN DRESS PLUS/ MULTI TEC PLUS**  
Größe: XXL, weiß, Ce-zertifiziert, Kat. III, Typ 4, 5, 6, Kapuze,  
verdeckter Reißverschluss, Arm-, Bein- und Rückengummizug  
50 Stck./ Kart.
- ◆ **TYVEK CLASSIC**  
Größe: XXL, weiß, Ce-zertifiziert, Kat. III, Typ 5+6, Kapuze,  
verdeckter Reißverschluss, Arm-, Bein- und Rückengummizug  
50 Stck./ Kart.
- ◆ **TYVEK CLASSIC PLUS**  
Größe: XXL, weiß, Kat. III Typ 4, 5, 6  
50 Stck./ Kart
- ◆ **TYCHEM C-CHEMIKALIENSCHUTZANZUG**  
Farbe: gelb, Ce-zertifiziert, Kat. III, Typ 3, 3b, 4, 5, 6  
25 Stck./ Kart
- ◆ **TYCHEM F-CHEMIKALIENSCHUTZANZUG**  
Farbe: gelb, Ce-zertifiziert, Kat. III, Typ 3, 3b, 4, 5, 6  
25 Stck./ Kart
- ◆ **PE-ÜBERSTIEFEL**  
Höhe: 55 cm, rutschfest, mit Zuziehband  
50 Stck./ Kart

Fabrikate anderer Hersteller auf Anfrage.



## CE-0516 KENNZEICHNUNG für Schutzkleidung (Auszug)

- Kat. I** Schutz vor Schmutz, sehr atmungsaktiv,  
Farben blau oder weiß
- Kat. III** Typ 1 = Gasdicht EN 943-1, EN 943-2  
Typ 2 = Nicht gasdicht EN 943-1  
Typ 3 = Schutz gegen Druckbeaufschlagung mit  
flüssigen Chemikalien EN 14605  
Typ 4 = Schutz gegen flüssige Aerosole EN 14605  
Typ 5 = Schutz gegen feste fliegende Partikel  
EN ISO 13982-1  
Typ 6 = Begrenzter Schutz gegen Flüssigkeitsnebel  
EN 13034

## MEHRWEGSCHUTZKLEIDUNG

- ◆ **MEHRWEGSCHUTZANZUG BRITAX**  
Größe XL - XXXL, Farbe: blau oder rot  
BIA-geprüft, atmungsaktiv  
1 Stück










## UNTERWÄSCHE/ SOCKEN



Type	Ausführung	Maße/ Größe	Menge
◆ UNTERZIEHOVERALL	(Funktionsunterwäsche)	Größe: L – XXL	1 Stück
◆ UNTERHOSE LANG	(Funktionsunterwäsche)	Größe: L – XXL	1 Stück
◆ UNTERHEMD LANG	(Funktionsunterwäsche)	Größe: L – XXL	1 Stück
◆ ARBEITSSOCKEN		Einheitsgröße	1 Paar

## ARBEITSHANDSCHUHE

Type	Ausführung	Maße/ Größe	Menge
 ◆ GUMMIHANDSCHUHE	gelb	Größe: XXL Länge: 30 cm	10 Paar/Bündel
 ◆ ARBEITSHANDSCHUHE MÖBELLEDER	dunkel	Einheitsgröße	12 Paar/Bündel
 ◆ ARBEITSHANDSCHUHE AUS PVC	rotbraun mit Strickbund, Kat. II, voll beschichtet, gemäß EN 388	Einheitsgröße	12 Paar/Bündel
 ◆ CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUHE	Nitril, grün, Kat. III, mit Baumwoll-Velourisierung	Länge: 32 cm	12 Paar/Bündel
 ◆ NITRIL HANDSCHUHE	a) gelb gemäß EN 388 + 374	Größe: 11	12 Paar/Bündel
	b) schnittfest, blau		12 Paar/Bündel
	c) thermo orange reflektierend, EN 1231		12 Paar/Bündel
 ◆ INNENHANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE	weiß	Größe: XL	12 Paar/Bündel
 ◆ WINTERARBEITSHANDSCHUHE	Möbelleder mit Fellfütterung		78 Paar/Bündel

# ATEMSCHUTZ

## EINWEGSCHUTZMASKEN

Type	Ausführung	Menge
<b>GROBSTAUBMASKE</b>		
◆		20 Stck./ Kart.
<b>FEINSTAUBMASKE</b>		
◆ FFP1		20 Stck./ Kart.
◆ FFP1	mit Ventil	10 Stck./ Kart.
◆ FFP2		20 Stck./ Kart.
◆ FFP2	mit Ventil	20 Stck./ Kart.
◆ FFP3	mit Ventil	10 Stck./ Kart.



## HALBMASKEN

### HALBMASKE SCOTT SILNER

- ◆ Naturgummi mit Rundgewindeanschluss  
1 Stück
- ◆ Silikon mit Rundgewindeanschluss  
1 Stück



Andere Hersteller und Ausführungen auf Anfrage.

## VOLLMASKEN

### VOLLMASKE SCOTT PROMASK

- ◆ mit Innensilikonmaske  
1 Rundgewindeanschluss  
1 Stück
- ◆ Silikon mit 1 Rundgewindefilteranschluss  
1 Stück
- ◆ **DESINFEKTIONSMITTEL AHD 2000**  
zur Maskenreinigung, à 250 ml Sprühflasche  
15 Fl./Kart.



Andere Hersteller und Ausführungen auf Anfrage.

## INNENBELÜFTETE ATEMSCHUTZSYSTEME

- ◆ **ATEMSCHUTZSYSTEM SCOTT PROFLOW SC 2**  
mit Vollmaske ProMask, Gebläse, 15 h-Langzeit-Akku, Gürtel, Schlauch, Gehäuse wasserdicht, voll elektronisches Ladegerät mit Entladungsfunktion  
1 Stück



## ATEMSCHUTZFILTER



## PARTIKELFILTER

Type	Haupt Einsatzbereiche - schützt vor
◆ PF10 P3 – PSL R	festen und flüssigen Partikeln giftiger Agenzien und radioaktiver Substanzen sowie Mikroorganismen, wie Bakterien und Viren
◆ PFR10 P3 R	festen und flüssigen Partikeln giftiger Agenzien 96 052680 10 und radioaktiver Substanzen sowie Mikroorganismen, wie Bakterien und Viren

## GASFILTER

Type	Haupt Einsatzbereiche - schützt vor
◆ GF22 A2	Gasen und Dämpfen organischer Verbindungen (wie z.B. Lösungsmittel) mit einem Siedepunkt über 65°C.
◆ GF22 B2	anorganischen Gasen und Dämpfen, wie z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff und Cyanwasserstoff.
◆ GF32 E2	sauren Gasen und Dämpfen, wie z.B. Schwefeldioxid.
◆ GF22 K2	Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten.
◆ GF22 A2B2	organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen.
◆ GF32 – A2B2E2K2	organischen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen einschl. Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten.
◆ GF32 AX	Gasen und Dämpfen organischer Verbindungen mit einem Siedepunkt unter 65 °C.

## KOMBINATIONSFILTER

Filter anderer Firmen bitte auf Anfrage.

Wir sind Vertragshändler der Firma Scott und führen das gesamte Sortiment.

### Type

- ◆ CF22 – A2-P3 PSL R
- CF32 – A2-P3 R
- ◆ CF22 – B2-P3 PSL R
- ◆ CF32 – E2-P3 R
- ◆ CF22 – K2-P3 R
- ◆ CF22 – A2B2-P3/PSL R
- ◆ CF22 – A2B2E1-P3/PSL R
- ◆ CF22 – A1E1HG-P3/PSL R
- ◆ CF32 – A2B2E2K2-P3/PSL R
- CFR32 – A2B2E2K2-P3 R
- ◆ CF32 – AX-P3 R
- ◆ CF32 REACTOR-HG-P3 R
- CFR32 REACTOR-HG-P3 R
- ◆ CF32 – A2B2E2K2-HG-P3 PSL R

### Haupteinsatzbereiche - schützt vor

Gasen und Dämpfen von organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt über 65 °C sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven und toxischen Substanzen sowie Mikroorganismen.

Anorganischen Gasen und Dämpfen, wie z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff und Cyanwasserstoff sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven und toxischen Substanzen sowie Mikroorganismen.

Sauren Gasen und Dämpfen, wie z.B. Schwefeldioxid, sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven und toxischen Substanzen sowie Mikroorganismen.

Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven und toxischen Substanzen sowie Mikroorganismen organischen Gasen und Dämpfen.

organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven und toxischen Substanzen sowie Mikroorganismen

organischen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven und toxischen Substanzen sowie Mikroorganismen

organischen und sauren Gasen und Dämpfen 270042778 5 sowie Quecksilber und Quecksilberverbindungen und festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven und toxischen Substanzen sowie Mikroorganismen.

organischen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen einschl. Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven und toxischen Substanzen und Mikroorganismen.

Gasen und Dämpfen organischer Verbindungen mit einem Siedepunkt unter 65 °C sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven und toxischen Substanzen sowie Mikroorganismen.

Quecksilber und Quecksilberverbindungen, radioaktivem Iod und seinen organischen Verbindungen, wie Iodmethan sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven und toxischen Substanzen sowie Mikroorganismen.


organischen, anorganischen und sauren Gasen 371 042798 5 und Dämpfen, Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten, Quecksilber und Quecksilberverbindungen sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven und toxischen Substanzen sowie Mikroorganismen.

# VERBRAUCHSMATERIALIEN

## BAUFOLIEN

Type	Ausführung	Maße/ Größe	Menge
◆ PE-FOLIE	transparent, transluzent oder als Regenerat - Opak	4000 x 0,10 mm x 50 m 4000 x 0,20 mm x 50 m 4000 x 0,30 mm x 25 m 4000 x 0,40 mm x 25 m 4000 x 0,50 mm x 25 m	50 Rollen/ Pal 32 Rollen/ Pal 32 Rollen/ Pal 32 Rollen/ Pal 23 Rollen/ Pal
◆ PE-FOLIE WEIß	schwer entflammbar nach DIN 4102-B1	4000 x 0,20 mm x 50 m	25 Rollen/ Pal
◆ SCHWARZE FOLIE	lichtundurchlässig	4000 x 0,20 mm x 50 m	32 Rollen/ Pal
◆ GITTERFOLIE	weiß – UV-stabil, 260 g/m <sup>2</sup>	2000 mm x 50 m	15 Rollen/ Pal
◆ SELBSTKLEBENDE PACKFOLIE	blau, transluzent, zum luftdichten Verpacken	500 mm x 100 m	50 Rollen/ Pal

Viele Folien sind auch in 2 m, 3 m und 6 m Breite lieferbar! Andere Maße auf Anfrage.



## KLEBEBÄNDER



Type	Ausführung	Maße/ Größe	Menge
◆ GEWEBEKLEBEBAND AMS standard	silber	50 mm x 50 m 75 mm x 50 m	24 Rollen/ Kart 16 Rollen/ Kart
◆ GEWEBEKLEBEBAND AMS extra	blau, extra starke Klebekraft	72 mm x 50 m	16 Rollen/ Kart
◆ WEICH-PVC-KLEBEBAND	rückstandsfrei abziehbar	75 mm x 33 m	24 Rollen/ Kart

Andere Klebebänder auf Anfrage.

## MÜLLSÄCKE

Type	Ausführung	Maße/ Größe	Menge
◆ PE-MÜLLSACK	blau ohne Druck	700 x 1100 x 0,12 mm	50 Stck./Bündel
	blau mit Asbestwarndruck	700 x 1100 x 0,12 mm	50 Stck./Bündel
	blau ohne Druck	900 x 1300 x 0,12 mm	50 Stck./Bündel
	blau mit Asbestwarndruck	900 x 1300 x 0,12 mm	50 Stck./Bündel
◆ PE-MÜLLSACK	blau ohne Druck blau ohne Druck	700 x 1100 x 0,05 mm 700 x 1100 x 0,10 mm	25 Stck./ Rolle 25 Stck./ Rolle
◆ KMF-SACK PE-MÜLLSACK	transluzent (ca. 1 m <sup>3</sup> Inhalt)	1400 x 2200 x 0,15 mm	10 Stck./Bündel

Andere Farben, Maße und Stärken auf Anfrage.

## BÄNDCHENGEWEBESÄCKE

Type	Ausführung	Maße/ Größe	Menge
◆ WEIß, MIT KOPFSAUM	unbeschichtet, mit Inliner	600 x 1050 mm	6000 Stck./ Pal
◆ KMF - SACK	KMF Druck und Zuziehband	1400 x 2200 mm	1200 Stck./ Pal

Andere Maße und Ausführungen, z. B. mit Inliner oder Beschichtung, auf Anfrage.


## BIG-BAGS

Type	Ausführung	Maße/ Größe	Menge
◆ BIG-BAG	Boden geschlossen, Schürze/ Zuziehband, 4 Hebeschlaufen, 1000 kg Tragkraft, SWL 5:1	900 x 900 x 1100 mm	120 Stck./ Bündel 360 Stck./ Pal
◆ BIG-BAG	mit Inliner – Boden geschlossen, Schürze/ Zuziehband, Hebeschlaufen, 1000 kg Tragkraft SWL 5:1	900 x 900 x 1100 mm	100 Stck./ Bündel 300 Stck./ Pal
◆ BIG-BAG	beschichtet – Boden geschlossen, Schürze/ Zuziehband, 4 Hebeschlaufen, 1000 kg Tragkraft SWL 5:1	900 x 900 x 1100 mm	120 Stck./ Bündel 360 Stck./ Pal

Auch mit  
**Asbestdruck**  
erhältlich!

Auch mit Asbestdruck erhältlich!

## PLATTEN-BAGS



Type	Ausführung	Maße/ Größe	Menge
◆ FÜR ASBESTZEMENT-PLATTEN	mit Asbestwarndruck, 4 Hebeschlaufen, 1500 Kg Tragkraft	1250 x 300 x 2600 mm	100 Stck./ Bündel 300 Stck./ Pal
		1250 x 300 x 3200 mm	100 Stck./ Bündel 300 Stck./ Pal

Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

## CONTAINER-BAGS

Type	Ausführung	Maße/ Größe	Menge
◆ CONTAINER-BAGS	mit und ohne Asbestwarndruck	6200 x 2400 x 1150 mm	1 Stück
		6200 x 2400 x 2250 mm	1 Stück

Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

## BINDEMittel UND BESCHICHTUNGEN

- ◆ FASER- UND PARTIKELBINDER –  
artic fb 30  
Kanister à 25 kg
- ◆ RESTFASERBINDEMITTEL  
SEC-RFB 25  
Kanister à 30 L
- ◆ ASBESTVERSIEGELUNG  
SEC-AV 550  
Kanister à 19 L
- ◆ PCB-VERSIEGELUNG  
SEC-PCB-DICHT  
Kanister à 19 L
- ◆ PCB-GRUNDIERUNG  
SEC-AV PRIMER  
Kanister à 26 L

Andere Fabrikate auf Anfrage.

## FOLIENÜREN/ FOLIENZELTE



Type	Ausführung	Maße in mm	Menge
◆ FOLIEN-TÜR	extra stark, mit Reißverschluss	75 x 180	je 1 Stück
		75 x 200	
		100 x 180	
		100 x 200	
		150 x 180	
		150 x 200	
◆ FOLIEN-ZELT	mit einer Folientür eingenäht für PAK - Sanierungen	1200 x 1200 x 2000	1 Stück


Sondermaße kurzfristig lieferbar!

## GLOVE-BAGS

Type	Ausführung	Maße/ Größe	Menge
◆ TRANSPARENT	1 Handschuhpaar	1370 x 1524 mm	25 Stück

auch einzeln erhältlich

## KENNZEICHNUNGEN



Type	Ausführung	Maße/ Größe	Menge
◆ WARNAUFKLEBER	f „Asbest“	50 x 110 mm	100 Stück/ Rolle
	e „Asbest“	500 x 700 mm	1 Stück
	a PCB	150 x 300 mm	1 Stück
	g Mineralfaserabfälle	50 x 150 mm	1 Stück
◆ WARNSCHILD	„Asbest“	500 x 700 mm	1 Stück
	„Zutritt verboten“ rot/ blau	Durchmesser: 300 mm	1 Stück
◆ WARNFOLIE	c „Atemschutz“, blau	Durchmesser: 300 mm	1 Stück
	Gehörschutz	Durchmesser: 300 mm	1 Stück
	d Handschutz	Durchmesser: 300 mm	1 Stück
	b Schutzschuhe	Durchmesser: 300 mm	1 Stück
◆ PVC-KLEBEBAND	Schutzhelme	Durchmesser: 300 mm	1 Stück
	„Asbest“	50 mm x 66 m	36 Rollen/ Kart

Andere Maße und Ausführungen, z. B. mit Inliner oder Beschichtung, auf Anfrage.

## DIVERSES



Type	Maße in mm	Menge
◆ SPRÜHKLEBER AMS	500 ml/ Dose	12 Dosen/ Kart
◆ PU-BAUSCHAUM	500 ml/ Dose	12 Dosen/ Kart
◆ ACRYLDICHTSTOFF	310 ml/ Kartusche	12 Dosen/ Kart
◆ BAUSILICON	310ml/ Kartusche	12 Dosen/ Kart
◆ DESINFEKTIONSMITTEL	250 ml/ Sprühflasche	15 Fl./ Kart
◆ KABELBINDER	360 x 4,8 mm	100 Stück
◆ PUTZLAPPEN		Ballen a 300 kg

# REINIGUNGSMITTEL & ÖLREINIGER

## artic 1000er Sortiment

ALLE PRODUKTE BEINHALTEN LEBENDE BAKTERIEN, DIE KOHLENWASSERSTOFFE (ÖLE, FETT) AUFFRESSEN:



Type	Haupteinsatzbereiche - schützt vor
◆ artic 1003	sehr wirksam gegen Mineralölverschmutzungen. Bakterien wirken noch lange nach, auch tief in porösen Untergründen. Für Oberflächen aus Stein, Beton, Fliesen, Metall (Böden, Maschinen, etc.)
◆ artic 1006 ta	wie artic 1003, allerdings für Oberflächen aus Asphalt, Teer oder Bitumen. Greift diese Oberflächen nicht an.
◆ artic 1009 gel	Bakterien-Gel zur effektiven Ölbeseitigung auf Kies, Schotter, Verbundsteinen, etc. (z.B. Gleisbetten, Parkplätze) ohne den Untergrund tauschen zu müssen. Bakterien fressen selbstständig das Öl auf.
◆ artic 1012 uni	Universalreiniger mit ölfressenden Mikroben für verschiedene Untergründe (Metall, Lack, Kunststoff, Stein, etc.). Eignet sich für ganze Tankstellenanlagen, ganze Industriehallen, etc. wo ölige Verschmutzungen auftreten.
◆ artic 1015	mit ölfressenden Bakterien gefüllte Vlieskissen. Mit Langzeitwirkung (6 Monate). Sie sparen Leerungs- und Entsorgungskosten. Funktionieren in allen Sammelbecken mit öligem Wasser. Spart viel Geld ein.
◆ artic 1018	Eignet sich ideal für die Verwendung in Teilereinigungsmaschinen und Hochdruckreinigern. Geringe Schaumentwicklung – auch für Hochdruckanwendungen – enthält ausgewählte Bakterien, die Öl abbauen.

## artic 3000er Sortiment

PH-NEUTRALE ODER SCHWACH ALKALISCHE PRODUKTE, BIOLOGISCH ABBAUBAR UND ABSCHIEDERFREUNDLICH. DIE PRODUKTE VERBINDEN HÖCHSTE UMWELTSCHONUNG MIT MAXIMALER WIRKSAMKEIT



◆ artic 3003  
Reiniger gegen ölige und fettige Verschmutzungen, zugelassen für Bohrtürme, hochseetauglich, ideal für Hafengebiete oder Schiffsausrüstungen.



◆ artic 3006  
vielseitiger, schwach alkalischer Reiniger, ideal für die Reinigung stark verschmutzter Flächen, wie z.B. Fabrikböden, Straßen, Maschinen, Anlagen, LKW, etc. Entfernt sowohl Schweröle und Schmierfette, als auch hartnäckigen Straßenschmutz.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.artic-reiniger.de](http://www.artic-reiniger.de)

# TECHNISCHE GERÄTE



## UNTERDRUCKHALTEGERÄTE

### Type

- ◆ UHG MIT VENTILATION UND FILTERUNG STAUBKLASSE H

### Ausführung

- 500 m<sup>3</sup>/h
- 1.000 m<sup>3</sup>/h
- 3.000 m<sup>3</sup>/h
- 4.500 m<sup>3</sup>/h
- 6.000 m<sup>3</sup>/h
- 10.000 m<sup>3</sup>/h
- 12.000 m<sup>3</sup>/h
- 20.000 m<sup>3</sup>/h
- 30.000 m<sup>3</sup>/h
- 100.000 m<sup>3</sup>/h

## UNTERDRUCKMESSGERÄTE

- ◆ 2-, 3- ODER 4 KANAL MESSGERÄTE

Andere Ausführungen auf Anfrage.

**zur Miete  
zum Kauf**

## FILTER UND ABLUFTSCHLÄUCHE

Type	Ausführung	Maße/ Größe in mm	Menge
<b>FILTERVLIES</b>			
◆ EU 3	weiß	1500 x 60	auf Rollen
<b>Z-LINE-FILTER</b>			
◆ EU 4		305 x 305 x 48	20 Stck/ Kart
◆ EU 4		610 x 610 x 48	20 Stck/ Kart
◆ EU 4		600 x 900 x 48	13 Stck/ Kart
<b>FEINSTAUBFILTER/ KOMPAKTFILTER</b>			
◆ EU9		592 x 592 x 292	1 Stck/ Kart
<b>SCHWEBSTOFFFILTER</b>			
◆ H 13		305 x 305 x 292	1 Stck/ Kart
◆ H 13		610 x 610 x 292	1 Stck/ Kart

- ◆ UNTERDRUCK-/ ABLUFT-SPIRALSCHLÄUCHE

Durchmesser: 100 - 500 mm  
Polyamidgewebe, PVC-beschichtet

Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

## INDUSTRIESTAUBSAUGER

Type	Ausführung	Maße/ Größe
◆ ATTIX 30 OH PC	Behältervolumen 30 Liter, inkl. <b>Zubehör:</b> Saugschlauch 36 mm Durchmesser, 3 m lang gebogenes Handrohr (Edelstahl) Schrägrohrdüse	1200 Watt / 230 Volt
◆ ATTIX 50 OH PC	Behältervolumen 47 Liter, inkl. <b>Zubehör:</b> Saugschlauch 36 mm Durchmesser, 3 m lang gebogenes Handrohr (Edelstahl) Schrägrohrdüse	1200 Watt / 230 Volt
◆ DUSTCONTROL DC 2800 H ASBEST	inkl. <b>Zubehör:</b> Saugschlauch 38 mm Durchmesser, 5 m lange Bodensaugdüse <b>B 370/38</b> , Handrohr 38 mm Durchmesser	1200 Watt / 230 Volt

Andere Sauger, Hersteller und Zubehör auf Anfrage.

## PERSONENSCHLEUSEN

- ◆ 3-KAMMER-SCHLEUSE  
mit Wasserversorgungsblock und/ oder  
mit Zwangsverriegelung
- ◆ 4-KAMMER-SCHLEUSE  
mit Wasserversorgungsblock und/ oder  
mit Zwangsverriegelung

Auch zur Miete erhältlich, s. Anhang.

## MATERIALSCHLEUSENSATZ

Type	Ausführung	Maße/ Größe
◆ 3 TÜREN	1-flügelig 2-flügelig	1 x 2 m 1,30 x 2 m

Auch zur Miete erhältlich.

# LIEFERUNGS- BEDINGUNGEN

Die Lieferung ist bundesweit frei Haus ab einem Warennettwert von € 500, innerhalb Berlins ab € 250 (außer Mietgeräte).

Von den Artikeln in dieser Sortimentliste abweichende, individuelle Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich.

