

BINKEE®

DOOR & TRANSIT SLIPS SYSTEMEN




**Besteht aus:**

- * 1 Kammer Kabine
- * Gewicht ca 28 kg
- * Abmessung: 1980 x 900 x 900 mm (HxDxB)
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftungsgittern
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln

- * Auch als "Mini" verfügbar
- * Abmessung: 1980x750x750 mm

- * In Karton verpackt

- * Abweichende Maße +3%



BINK34416

KAMMER MAX



Besteht aus:

- * 1 Kammer Kabine
- * Gewicht ca 33 kg
- * Abmessung: 1980 x 1500 x 1500 mm (HxDxB)
- * Gitter Rot 1400x1400x25 mm
- * In Längerichtung koppelbar und/oder, L-Rechts
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftungsgittern
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1

Nür Längerichtung koppelbar Art. **BINK34417**



BINK34504

EXTEND



Besteht aus:

- * 1 Kammer Kabine
- * Gewicht ca 28 kg
- * Abmessung: 1980 x 1000/1200 x 450 mm (HxDxB)
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftungsgittern
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
- * 4 x Durchfuhreinrichtung basis
- * Gitter Rot
- * Rampe
- * Türöffnung 800 mm (Total 1000 mm) BINK34504
- * Türöffnung 970 mm (Total 1200 mm) BINK34505
- * Anschluss für Longopac

* In Karton verpackt



Durchfuhr
Abfallsack
Art. BINK34507



Durchfuhr
Adapter selbstschliesse
Art. BINK34506




Durchfuhr anschluss
UDG komplet
Art. BINK34508



BINK34605

BASIC




Besteht aus:

- * 2 +1 Kammern
 - * Schmutzeinheit (2 Kammern)
 - * Gewicht ca 38 kg
 - * Abmessung: 1980 x 1800 x 900 mm (HxDxB)
 - * Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
 - * Duschkaken
 - * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
 - * (Hand)dusche Anschluss GEKA
 - * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
 - * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
 - * Sauberen Einheit (1 Kammer)
 - * Gewicht ca 28 kg
 - * Abmessung: 1980 x 900 x 900 mm (HxDxB)
- * Nur in Längerichtung koppelbar
* Selbstschliessende Türen
* Kunststoff abschließbaren Lüftungittern
* Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
- * Auch als "Mini" verfügbar
* Abmessung: 1980x750x750 mm/1980x1500x750 mm
- * In Karton verpackt (2 boxes)
- * Abweichende Maße +3%

BINK34705

PREMIUM 2+1




Besteht aus:

- * 2 +1 Kammern
 - * Schmutzeinheit (2 Kammern)
 - * Gewicht ca 38 kg
 - * Abmessung: 1980 x 1800 x 900 mm (HxDxB)
 - * Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
 - * Duschkaken
 - * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
 - * (Hand)dusche Anschluss GEKA
 - * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
 - * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
 - * Sauberen Einheit (1 Kammer)
 - * Gewicht ca 28 kg
 - * Abmessung: 1980 x 900 x 900 mm (HxDxB)
- * In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
* Selbstschliessende Türen
* Kunststoff abschließbaren Lüftungittern
* Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
- * Auch als "Mini" verfügbar
* Abmessung: 1980x750x750 mm/1980x1500x750 mm
- * In Karton verpackt (2 boxes)
- * Abweichende Maße +3%

BINK34805

PREMIUM 1+1+1



Duschwanne, PVC Segeltuch
Art. BINK40200



Besteht aus:

- * Sauberen Einheit (1 Kammer, ca 28 kg)
- * Dusch Einheit (1 Kammer ca 22 kg)
- * Schmutzeinheit (1Kammer ca 22 kg)
- * Abmessung: 3x 1980 x 900 x 900 mm (HxDxB)

- * Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
- * Duschhaken
- * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)dusche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln


- * Auch als "Mini" verfügbar
- * Abmessung: 1980x750x750 mm/1980x1500x750 mm

- * In Karton verpackt (3 boxes)

- * Abweichende Maße +3%

BINK34905

PREMIUM 1+1+1 SPECIAL



Besteht aus:

- * Sauberen Einheit (1 Kammer, ca 28 kg)
- * Dusch Einheit (1 Kammer ca 22 kg)
- * Schmutzeinheit (1Kammer ca 22 kg)
- * Abmessung: 3x 1980 x 900 x 900 mm (HxDxB)

- * Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
- * Duschhaken
- * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)dusche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
- * Extra Anschluss "Schwarzbereich" Kammer L und R
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln


- * Auch als "Mini" verfügbar
- * Abmessung: 1980x750x750 mm/1980x1500x750 mm

- * In Karton verpackt (3 boxes)

- * Abweichende Maße +3%

BINK34925

PREMIUM 1+1+1 TOP



Besteht aus:

- * Sauberen Einheit (1 Kammer, ca 28-36kg)
- * Dusch Einheit (1 Kammer ca 22-31 kg)
- * Schmutzeinheit (1Kammer ca 22-26 kg)
- * Abmessung: 3x 1980 x 900 x 900 mm (HxDxB)
- * Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
- * Duschhaken
- * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)dusche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
- * Extra Anschluss "Schwarzbereich" Kammer L und R
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
- * Auch als "Mini" verfügbar
- * Abmessung: 1980x750x750 mm/1980x1500x750 mm
- * In Karton verpackt (3 boxes)

BINK34925

PREMIUM 1+1+1 TOP

Extra's

Selbstschliessende Wechseltür standard im Weissbereich Kammer (zur Verwendung in allen offenen Paneelen)



Vb: als transit

transparentes Dachteil (soft)PVC ca. 650x650 mm in alle Kammer, in denen eine Farbe angewendet wird.
Eine Farbe pro 3 Kammerschleuse
Basis ist Weiss, im stock: Grau

Firmenlogo auf sechs Seiten gedruckt

Firmenlogo auf die Türen gegen Aufpreis

Magnetverbindungen statt Klettverschluss
(Für Deutschland: Unten Magnet, Oben Klettverschluss)

Artikelnr.

BINK34425



BINK34426



BINK34427




BINK34428



BINK35005

PREMIUM 1+1+1+1



Besteht aus:

- * Sauberen Einheit (1 Kammer, ca 28 kg)
- * Dusch Einheit (1 Kammer ca 22 kg)
- * Schmutzeinheit (2x1Kammer ca 22 kg)
- * Abmessung: 4x 1980 x 900 x 900 mm (HxDxB)
- * Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
- * Duschhaken
- * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)dusche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln

* Abweichende Maße +3%

* In Karton verpackt (4 boxes)




ABS Duschwanne Schwarz
Art.BINK40100
(option)



Duschgitter Rot
Art.BINK40110
(option)

BINK34315

WALKWAY SPECIAL



Besteht aus:

- * 2 +1 Kammern
- * Schmutzeinheit (2 Kammern)
- * Gewicht ca 38 kg
- * Abmessung: 1980 x 1800 x 900 mm (HxDxB)
- * Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
- * Duschhaken
- * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)dusche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * Sauberen Einheit (1 Kammer)
- * Gewicht ca 28 kg
- * Abmessung: 1980 x 900 x 900 mm (HxDxB)
- * In Längerichtung koppelbar
- * Tür nach L. oder nach R. (anschluss schwarzbereicht)
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln

* Auch als "Mini" verfügbar
* Abmessung: 1980x750x750 mm/1980x1500x750 mm

* In Karton verpackt (2 boxes)


BINK36105

CHROOM6-2+2 STAGE



Besteht aus:

- * 2 + 2 kammer unit
 - * 2 Kammer ca 38 kg
 - * Abmessung: (2x)1980 x 1800 x 900 mm (HxDxB)
 - * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
 - * 4 x transparentes Dachteil (soft)PVC ca. 650x650 mm
 - * Selbstschliessende Türen
 - * Kunststoff selbst-abschließbaren Lüftungittern
 - * Alle Verbindungen und Verschlüsse sind magnetisch
 - Kein Reißverschluss oder Klettverschluss**
 - * In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
 - * 2 x Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
 - * 4 x Rote Duschgitter
 - * 1e Dusche nur automatische sprinkler
 - * 1 x Sprinkler en 1 x Dusche
 - * 4 x Kleiderhaken
 - * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
 - * (Hand)dusche Anschluss GEKA
 - * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
 - * Timer in beiden Duschräumen
 - * 4 x Spiegel
 - * 1 x Durchfuhr selbstschliessend für elektra/Staubsaugerschlauch
 - * 1 x Durchfuhr selbstschliessend kontaminierte Kleidung
 - * 1 x Durchfuhr selbstschliessend kontaminierte Filter
 - * 4 x Durchfuhr Unterdruckmessung/Druckluft
- * In Karton verpackt




BINK36205

CHROOM6-5-STAGE



Besteht aus:

- * 2+1+2 kammer unit
 - * 2 Kammer ca 38 kg, 1 Kammer ca 22 kg
 - * Abmessung: (2x)1980 x 1800 x 900 mm, 1x1980x900x900 (HxDxB)
 - * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
 - * 5 x transparentes Dachteil (soft)PVC ca. 650x650 mm
 - * Selbstschliessende Türen
 - * Alu-Lamellengitter 450 mm in jeder Tür
 - * Kunststoff selbst-abschließbaren Lüftungittern in Tür Arbeitsbereich
 - * Alle Verbindungen und Verschlüsse sind magnetisch
 - Kein Reißverschluss oder Klettverschluss**
 - * In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
 - * 2 x Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
 - * 4 x Rote Duschgitter
 - * 1e Dusche nur automatische sprinkler
 - * 1 x Sprinkler en 1 x Dusche
 - * 4 x Kleiderhaken
 - * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
 - * (Hand)dusche Anschluss GEKA
 - * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
 - * Timer in beiden Duschräumen
 - * 5 x Spiegel
 - * 1 x Klappstuhl
 - * 1 x Durchfuhr selbstschliessend für elektra/Staubsaugerschlauch
 - * 1 x Durchfuhr selbstschliessend kontaminierte Kleidung
 - * 1 x Durchfuhr selbstschliessend kontaminierte Filter
 - * 5 x Durchfuhr Unterdruckmessung/Druckluft
- * In Karton verpackt




BINK39105

TRGS-519

BINK35105

BASIC-FR



Besteht aus:

- * Sauberen Einheit (1 Kammer, ca 28 kg)
- * Dusch Einheit (1 Kammer ca 22 kg)
- * Schmutzeinheit (2x1Kammer ca 22/27 kg)
- * Abmessung: 4x 1980 x 900 x 900 mm (HxDxB)
Oder 3 x1980x900x900/1x1980x1500x1500
- * Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
- * Duschgitter 800x800 mm
- * Gitter im Zwischen Kammer 1400x1400 mm
- * Duschhaken
- * (Hand)duche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)duche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
- * 1 x Durchfuhr Unterdruckmessung/Druckluft
- * Automatischem Duschvorgang
- * 1 x Spiegel
- * 1 x Durchfuhr Elektro/Staubsaugerschlaube
- * 1 x Durchfuhr Adapter Selbstschliessend
- * 1 x Durchfuhr Abfalsack
- * In Karton verpackt (4 boxes)

* Abweichende Maße +3%



ABS Duschwanne Schwarz
Art.BINK40100



Duschgitter Rot 800x800
Art.BINK40110



Gitter Rot 1400x1400 m
Art.BINK40115



Durchfuhr Abfallsack
Art. BINK34507



Spiegel
Art.BINK34509





Durchfuhr Elektro/
Staubsaugerschlaube
Art.BINKEE34510



Durchfuhr
Unterdruckmessung
Art.BINK34508



Adapter selbstschliessend
Art. BINK34506



Besteht aus:

- * 2+1 kammer unit
- * 2 Kammer ca 38 kg, 1 Kammer ca 22 kg
- * Abmessung: (1x)1980 x 1800 x 900 mm, 1x1980x900x900 (HxDxB)
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * 2 x Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
- * 2 x Rote Duschgitter
- * 2 x Thermodusche
- * Duschhaken
- * (Hand)duche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)duche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * 1 x Durchfuhr selbstschliessend für elektra/Staubsaugerschlauch
- * Nur in Längerichtung koppelbar
- * Alle Verbindungen und Verschlüsse sind magnetisch
- Kein Reißverschluss oder Klettverschluss**
- * 3 x transparentes Dachteil (soft)PVC ca. 650x650 mm
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftgittern

* In Karton verpackt


BINK35205

PREMIUM 2+1-FR



Besteht aus:

- * 2+1 kammer unit
 - * 2 Kammer ca 38 kg, 1 Kammer ca 22 kg
 - * Abmessung: (1x)1980 x 1800 x 900 mm, 1x1980x900x900 (HxDxB)
 - * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
 - * 2 x Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
 - * 2 x Rote Duschegitter
 - * 2 x Thermodusche
 - * Duschkaken
 - * (Hand)duche incl. 1500 mm Brauseschlauch
 - * (Hand)duche Anschluss GEKA
 - * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
 - * 1 x Durchfuhr selbstschliessend für elektra/Staubsaugerschlauch
 - * In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
 - * Alle Verbindungen und Verschlüsse sind magnetisch
 - Kein Reißverschluss oder Klettverschluss**
 - * 3 x transparentes Dachteil (soft)PVC ca. 650x650 mm
 - * Selbstschliessende Türen
 - * Kunststoff abschließbaren Lüftungittern
- * In Karton verpackt



BINK35305

PREMIUM 2+1+2-FR



Besteht aus:

- * 2+1+2 kammer unit
 - * 2 Kammer ca 38 kg, 1 Kammer ca 22 kg
 - * Abmessung: (2x)1980 x 1800 x 900 mm, 1x1980x900x900 (HxDxB)
 - * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
 - * 2 x Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
 - * 2 x Rote Duschegitter
 - * 2 x Thermodusche
 - * Duschkaken
 - * (Hand)duche incl. 1500 mm Brauseschlauch
 - * (Hand)duche Anschluss GEKA
 - * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
 - * 1 x Durchfuhr selbstschliessend für elektra/Staubsaugerschlauch
 - * In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
 - * Alle Verbindungen und Verschlüsse sind magnetisch
 - Kein Reißverschluss oder Klettverschluss**
 - * 5 x transparentes Dachteil (soft)PVC ca. 650x650 mm
 - * Selbstschliessende Türen
 - * Kunststoff abschließbaren Lüftungittern
- * In Karton verpackt


BINK35400

PREMIUM 2+1 LEVEL2/3-FR



Besteht aus:

- * 2+1 kammer unit
- * 2 Kammer ca 38 kg, 1 Kammer ca 22 kg
- * Abmessung: (1x)1980 x 1800 x 900 mm, 1x1980x900x900 (HxDxB)
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * 3 x transparentes Dachteil (soft)PVC ca. 650x650 mm
- * Selbstschliessende Türen
- * Alu-Lamellengitter 450 mm in jeder Tür
- * Kunststoff selbst-abschließbaren Lüftgitter in Tür Arbeitsbereich
- * Alle Verbindungen und Verschlüsse sind magnetisch
- Kein Reißverschluss oder Klettverschluss**
- * In Längsrichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
- * 2 x Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
- * 2 x Gitter Rot
- * 2 x Thermodusche
- * 2 x Kleiderhaken
- * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)dusche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Timer in beiden Duschräumen
- * 3 x Spiegel
- * 1 x Durchfuhr selbstschliessend für elektra/Staubsaugerschlauch
- * 1 x Durchfuhr selbstschliessend kontaminierte Kleidung
- * 1 x Durchfuhr selbstschliessend kontaminierte Filter
- * 3 x Durchfuhr Unterdruckmessung/Druckluft
- * In Karton verpackt




BINK35405

Premium2+1+2-LV-2/3-FR




Besteht aus:

- * 2+1+2 kammer unit
- * 2 Kammer ca 38 kg, 1 Kammer ca 22 kg
- * Abmessung: (2x)1980 x 1800 x 900 mm, 1x1980x900x900 (HxDxB)
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * 5 x transparentes Dachteil (soft)PVC ca. 650x650 mm
- * Selbstschliessende Türen
- * Alu-Lamellengitter 450 mm in jeder Tür
- * Kunststoff selbst-abschließbaren Lüftgitter in Tür Arbeitsbereich
- * Alle Verbindungen und Verschlüsse sind magnetisch
- Kein Reißverschluss oder Klettverschluss**
- * In Längsrichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
- * 2 x Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
- * 4 x Rote Duschgitter
- * 2 x Thermodusche
- * 4 x Kleiderhaken
- * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)dusche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Timer in beiden Duschräumen
- * 5 x Spiegel
- * 1 x Durchfuhr selbstschliessend für elektra/Staubsaugerschlauch
- * 1 x Durchfuhr selbstschliessend kontaminierte Kleidung
- * 1 x Durchfuhr selbstschliessend kontaminierte Filter
- * 5 x Durchfuhr Unterdruckmessung/Druckluft
- * In Karton verpackt



BINK35505

PREMIUM PANEL 1+1+1



Besteht aus:

- * Sauberen Einheit (1 Kammer, ca 28 kg)
- * Dusch Einheit (1 Kammer als Panel ausgeführt)
- * Schmutzeinheit (1Kammer ca 22 kg)
- * Abmessung: 3x 1980 x 900 x 900 mm (HxDxB)
- * Duschwanne aluminium
- * Duschgitter, Rot
- * Duschhaken
- * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)dusche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * In Längsrichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftungittern
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
- * Auch als "Mini" verfügbar
- * Abmessung: 3X 1980x750x750 mm

* In Karton verpackt (3 boxes)

* Abweichende Maße +3%

BINK34550

TRANSIT



	BINK34550 DOOR	BINK34650 ZIPPER
--	-------------------	---------------------

Besteht aus:

* 2 Kammer Einheit	X	X
* Abmessung:	2x750x750x1980	2x700x700x1900
* Gewicht ca 29 kg		
* Selbstschliessende Türen	X	
* Reißverschluss Türen		X
* Extra (Reißverschluss)Tür in der Seitenwand (max.4) (artikel BINK34555)	X	X

- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln
- * In Karton verpackt

* Abweichende Maße +3%


BINK34305




BUDGET

Besteht aus:

- * 3 Kammer Einheit
- * Sauberer Kammer+Dusch Kammer+Schmutzeinheit
- * Gewicht ca 42 kg
- * Abmessung: 1980 x 2250 x 750 mm (HxDxB)
- * Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
- * Duschhaken
- * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)dusche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhlwinkeln



BINK34205



Besteht aus:

- * 3 Kammer Einheit (1+1+1)
- * Gewicht ca 39 kg
- * Abmessung: 3 x 1900 x 700 x 700 mm (HxDxB)
- * Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
- * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * Duschhaken
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * In Längerichtung koppelbar, L-Links und L-Rechts



BINK37105

PANEL



Besteht aus:

- * Duschkammer/Sauberer Einheit und Schmutzeinheit
- * Abmessung (HxBxT) 2050 x 980 x 980 mm
- * Duschwanne aluminium (940x940x65 mm)
- * Duschgitter Rot
- * Duschhaken
- * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)dusche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser

- * In Längerichtung koppelbar
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftungsgittern
- * Dachelemente mit Sichtfenstern


* Auch als "Mini" verfügbar

* Abweichende Maße +3%

Art.
BINK37105
3 Kammer

Art.
BINK37205
4 Kammer

Art.
BINK37305
5 Kammer



BINK38350

PANEL SINGLE DOUCHE



Thermodusche



Alu-Duschwanne



Gitter im Boden, inkl. Erhöhung



Douche Gitter



Schlaugset GEKA



Duschset komplet

Besteht aus:

- * Panel Dusche mit alu-profilen zu verbinden
- * Duschwanne aluminium (980x980x50 mm)
- * Dachelemente mit Sichtfenstern (Opal)

- * Luftgittern im Tür
- * H= ca 2030 mm
- * Dusch Gitter Rot 25 mm
- * Bauzeit 1 person ca 10 minuten
- * Selbstschliessende Türen

* In Karton verpackt


Produktion:	10 Stück
Basismodule	BINK38350
Erhöhung bodem (80 mm)	BINK38355
Abfuhr in Boden	BINK38356

* (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch

Schlaugset 19 mm incl. GEKA 3 meter (set = 2 stück)

BINK37605

PANEL LEVEL



Besteht aus:

- * Duschkammer/Sauberer Einheit und Schmutzeinheit
- * Abmessung (HxBxT) 2050 x 980 x 980 mm
- * Duschwanne aluminium (980x980x50 mm)
- * Duschgitter Rot
- * Duschkaken
- * (Hand)dusche incl. 1500 mm Brauseschlauch
- * (Hand)dusche Anschluss GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser

- * In Längerichtung koppelbar. L-Links und L-Rechts
- * Selbstschliessende Türen
- * Kunststoff abschließbaren Lüftgittern
- * Dachelemente mit Sichtfenstern
- * Getrennte Räume mit einer flexiblen Verbindung, die einen Höhenunterschied von ca. 120 mm im Boden problemlos ausgleicht

* Auch als "Mini" verfügbar

3 Kammer
BINK37605

4 Kammer
BINK37705

5 Kammer
BINK37805

BINK38005


MATERIALSCHLEUSE -S-



Besteht aus:

- * 2 Kammer Einheit
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * Flügeltür mit Sichtfenster und Belüftung
- * Gewicht ca 35 kg
- * Abmessung: 1980 x 1500 x 750 mm (HxDxB)
- * Duschkaken
- * Hand(dusche) incl. 1500 mm Schlauch
- * Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Duschgitter 2 x ca 750x750x25 mm
- * Flügeltüren Selbst schließend
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhwinkel
- * Lamellenvorhang „Flap“ zur Trennung der einzelnen Kammern


* In Karton verpackt



Türöffnung 60 CM

BINK38105

MATERIALSCHLEUSE -M-



Türöffnung 80 CM



Besteht aus:

- * 2 Kammer Einheit
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1
- * Flügeltür mit Sichtfenster und Belüftung
- * Gewicht ca 39 kg
- * Abmessung: 2000 x 2000 x 1000 mm (HxDxB)
- * Duschhaken
- * Hand(dusche) incl. 1500 mm Schlauch
- * Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Duschgitter 2 x ca 1000x960x25 mm
- * Flügeltüren Selbst schließend
- * Flügeltüren mit Sichtfenster und Belüftung
- * Eckverstärkung mittels verzinkter Metallstuhwinkel
- * Lamellenvorhang „Flap“ zur Trennung der einzelnen Kammern
- * Rampe (2x)


* In Karton verpackt

* Abweichende Maße + 3%



BINK38205

MATERIALSCHLEUSE -L-



Besteht aus:

- * 2 Kammer Einheit
- * 2 x doppel Flügeltür mit Sichtfenster und Belüftung
- * Gewicht ca 2x 30/35 kg
- * Abmessung: ca 2000X1500X1000/1500 mm (HxDxB)
- * Duschwanne, Rot, PVC Segeltuch
- * Duschhaken
- * Hand(dusche) incl. 1500 mm Schlauch
- * Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA
- * Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * 2 Kammer mit Gitter Rot 25 mm
- * Flügeltüren Selbst schließend
- * Flügeltüren mit Sichtfenster und Belüftung einzelnen Kammern
- * Rampe (2x)
- * Lamellenvorhang „Flap“ zur Trennung der
- * Weißes PVC-Tuch 680 grs. Brandschutz: B1

2 x 150 x 100 mm
BINK38206

2 Kammer 150 x 150 mm
BINK38205




BINK38305

MATERIALSCHLEUSE PANEL







Besteht aus:

- * 2 Kammer Einheit
- * 2 x Doppel Flügeltür (ca 730 mm)
- * Abmessung: 1980 x 2000 x 1000 mm (HxDxB)
- * 2 x Aluminium wanne ca 1000x1000 mm
- * Duschhaken
- * Hand(dusche) incl. 1500 mm Schlauch
- * Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA
- * Durchfuhrereinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Aluminium/Kunststof Duschgitter schwere lastversion
- * Flügeltüren Selb schließend
- * Türen mit Sichtfenster und Belüftung
- * Mittenpanel mit Lamellenvorhang
- * Rampe (2x)
- * Verpackt auf Palette mit Aufbau



1500-2000

MATERIALSCHLEUSE-PANEL



Besteht aus:

- * 2 Kammer Einheit
- * 2 x Doppel Flügeltür mit Sichtfenster und Belüftung
- * Flügeltüren Selb schließend
- * Mittenpanel mit Lamellenvorhang
- * Aluminium Duschwanne (2x)
- * Duschhaken
- * Hand(dusche) incl. 1500 mm Schlauch
- * Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA
- * Sprüherät mit 6 rotierenden Spritzgeräten
- * Durchfuhrereinrichtung An- und Abfuhr Wasser
- * Aluminium Duschgitter schwere lastversion
- * Rampe (2x) Aluminium
- * Verpackt auf Palette mit Aufbau

Art.	Art.	Art.	Art.
BINK38405	BINK38505	BINK38605	BINK38705
2 Kammer	2 Kammer	2 Kammer	3 Kammer




BINK39460

Auto (BINK39460)



Basic (BINK39450)



Besteht aus:

- Aluminiumgehäuse: Basic in brute
Auto in Rot
- Abmessung: 360x410x350 mm (BxLxH)
- Filter: 3-Stufig
- Pump: Calpeda
- Stromaufnahme: 0,15 Kw
Stromanschluss: 230V
Freq. 2900 rpm
IP54-Schutz
Bronze gehäuse
Rotor Messing
- Sonst. Basic: plug-and-play
Auto: Auto- of plug-and-play
Including 2-minute-delay

Schlauchanschlüsse: Geka



ABWASSERPUMPE

BINK90600-95000

UNTERDRUCKHALTEGERÄTE



BINK90600

Abmessungen: 316 x 296 x 526
Gewicht: 13,4 kg
Luftleistung: 600 m3/uur
Stromaufnahme: 155W
Stromanschluss: 230V
Motor: EbmPapst
Vorfilter: G4
HEPA-filter: H13
Filter indicator: Ja
Stundenzähler: Ja
Schallpegel: 66 dB

BINK91000

Abmessungen: 306 x 484 x 503
Gewicht: 19,9 kg
Luftleistung: 1000 m3/uur
Stromaufnahme: 250W
Stromanschluss: 230V
Motor: EbmPapst
Vorfilter: G4
HEPA-filter: H13
Filter indicator: Ja
Stundenzähler: Ja
Schallpegel: 71 dB

BINK92000

Abmessungen: 415 x 739 x 699
Gewicht: 34 kg
Luftleistung: 2000 m3/uur
Stromaufnahme: 500W
Stromanschluss: 230V
Motor: EbmPapst
Vorfilter: G4
HEPA-filter: H13
Filter indicator: Ja
Stundenzähler: Ja
Schallpegel: 76 dB

BINK95000

Abmessungen: 640 x 575 x 1350
Gewicht: 64 kg
Luftleistung: 4000 m3/uur
Stromaufnahme: 2 x 500W
Stromanschluss: 230V
Motor: EbmPapst
Vorfilter: G4 (2x)
HEPA-filter: H13 (2x)
Filter indicator: Ja
Stundenzähler: Ja
Schallpegel: 78 dB
Sonstiges: Pannensichere Reifen



Abmessungen: 342 X 520 762 mm
 Gewicht: 21 kg
 Luftleistung: 600 m3/uur
 Stromaufnahme: 107W
 Stromanschluss: 230V
 Motor: EbmPapst
 Schallpegel: 39 Db (50%) 55 Db

Air Purifier for Public Access
Remove pollen, bacteria, mould spores and viruses
 SILA 60p is a quiet air purifier that uses three filtration steps:
 First, a G4 filter captures visible dust. This is a synthetic fibre filter which is replaced monthly. Secondly, a combined dust and carbon filter (DUO filter) purifies the air. Carbon filters absorb various odours. This filter is replaced annually. Finally, a HEPA H14 filter captures viruses, bacteria, mould spores, and other harmful microscopic particles.

Air Purifiers and ventilation systems
 The difference between an air purifier and a standard ventilation system is that the air purifier's filters are far more efficient. Standard ventilation systems are capable of removing approximately 65% of all intake air particles in the 0.3–1 micrometre range. An air purifier fitted with a HEPA H14 filter - like ours - captures 99.995% of particles measuring 0.3 micrometres, also known as MPPS (Most Penetrating Particle Size, i.e., the size most difficult for a filter to capture). This filter captures viruses, bacteria, mould spores and other particles that are harmful to health.

Filters capture particles
 Virus particles measure 0.02–0.4 micrometres but need a biological carrier in the form of a droplet or an aerosol in order to be active. These measure 0.5–10 micrometres and are captured by a H14 filter. For the sake of comparison, pollen particles measure 10–40 micrometres and a human hair 60–120 micrometres. An air purifier does not replace a normal ventilation system. Ventilation is needed in order to ensure the supply of oxygen. The air purifier cleanses the air in the space by circulating it through its filters.

H14- & activated carbon-filter
 Captures 99.995 % of all virus particles and bacteria. Filters also captures pollen, dust, and other harmful microscopic particles. An Air Purifier with an H14-filter can therefore create a healthy indoor environment and prevent diseases. The DUO-carbon filter absorbs e.g. bad odours. In a room of 50 m2 the air circulates 5 times per hour. Sila 60P saves energy with only 107 W at max capacity. Sila 60P has a Variable Speed Controller - and at half speed, the noise level is only 39 dB(A). Sila 60P has a low noise level at max capacity with only 55 dB(A).



ams
Umweltschutz GmbH

ams Umweltschutz GmbH

Flottenstraße 58

13407 Berlin

www.amsberlin.de

BINKEE[®]
DUSCH- & TRANSITSCHLEUSENSYSTEME

Binkee Sluissystemen

Zalmweg 36E

NL 4941 VX Raamsdonksveer

www.binkee.eu