

FRÄSTROMMELN

Unsere **Frästrommeln** zeichnen sich durch hervorragende Qualität aus. Wir bestücken mit einer sehr hohen Anzahl von Fräsegmenten. Die Frästrommeln sind für besonders schnellen Arbeitsfortschritt entwickelt und schaffen große Flächen in kürzester Zeit. Wir verwenden ausschließlich beste Rohstoffe und verlöten die Fräsegmente, daraus resultiert die sehr hohe Standzeit. Die sorgfältige Verarbeitung garantiert, dass Sie damit störungsfrei und sehr wirtschaftlich arbeiten können. Sie passen für viele Handfräsen der Breite 80 mm, z.B. von Astillo.

PDK HELIX WALZE ALLROUND

Anwendung: Fräser mit sehr guter Leistung für 80% der Anwendungen wie Spachtelmassen, Putze, Farbe, Kleber und auch für den Einsatz bei Untergründen mit niedrigem Schmelzpunkt Bitumen, oder bei Gefahr von Ausgasungen PCB/PAK.

Farbe: Gelb



FRÄSTROMMEL 80 MM PKD2

Anwendung: Diese besonders aggressive Fräswalze ist mit 14 PKD-Schneiden bestückt.

Sie ist vor allem zum Abtragen von sehr harten und zähen Beschichtungen, Versiegelungen, Anstrichen, Beton, Altbeton, OS11/OS8, MMA, Putz, Asphalt, Gussasphalt, Kleberesten, Ausgleichsmassen und Tapeten geeignet.

Die PKD-Schneiden aus hochwertigem polykristallinem Diamant sorgen für einen extrem schnellen Abtrag.

Nicht geeignet für Beton. Darf nicht auf Metall (Schrauben, Leisten, etc.) treffen.

Farbe: Schwarz



FRÄSTROMMEL 80 MM PKD3

Anwendung: Diese besonders langlebige Fräswalze ist mit 21 PKD-Schneiden bestückt.

Sie ist vor allem zum Abtragen von dicken Beschichtungen, Versiegelungen, Anstrichen, Beton, Altbeton, OS11/OS8, MMA, Putz, Asphalt, Gussasphalt, Kleberesten, Bitumen, Ausgleichsmassen und Tapete geeignet.

Die PKD-Schneiden aus hochwertigem polykristallinem Diamanten sorgen für einen extrem geringen Verschleiß.

Nicht geeignet für Beton. Darf nicht auf Metall (Schrauben, Leisten, etc.) treffen.

Farbe: Schwarz



ARTIC.TECH FRÄSTROMMEL 80 MM DIAMANT

Anwendung: Diese Fräswalze ist mit 27 Diamantsegmenten bestückt.

Sie glänzt vor allem beim Abtragen von Beton, Estrich, Hartkornböden, und allen Arten von mineralischen Böden.

Die spezielle Diamant-Bindung sorgt für ein angenehmes und schonendes Arbeiten und eine hohe Abtragsleistung.

Nicht geeignet für schlagzähe Beschichtungen.

Farbe: Grün



ARTIC.TECH FRÄSTROMMEL 80 MM HYBRID

Anwendung: Diese Fräswalze ist mit 27 Hybridsegmenten, einer einzigartigen Mischung aus Diamant und PKD, bestückt.

Sie glänzt vor allem beim Abtragen von dünnen Beschichtungen, Mischböden, Versiegelungen, Putzen und Anstrichen, (Guss-)Asphalt, Kleberesten sowie Ausgleichs- und Spachtelmassen.

Die Hybridsegmente aus Diamant und PKD-Splitt sorgen für einen schnellen Abtrag und verhindern gleichzeitig ein Verschmieren der Segmente.

Ein Alleskönner für verschiedenste Oberflächen.

Farbe: Schwarz



FRÄSTROMMELN

	PDK Helix Walze allround	PKD 2 Walze	PKD 3 Walze	Diamant	Hybrid
Anwendungsbereiche:		sehr aggressiv	langlebig		
Altbeton	▼	▼			
Asphalt	▼	▼	▼		▼
Beschichtungen	▼	▼	▼		▼
Beton				▼	
Beton flügelgeglättet				▼	
Epoxid	▼	▼	▼		
Estrich	▼	▼			▼
Gussasphalt	▼	▼	▼		▼
Klebereste (weich + hart)	▼	▼	▼		▼
MMA Acrylat	▼	▼	▼		
Putz	▼	▼	▼		▼
Spachtelmassen	▼	▼	▼		▼
Steinteppich				▼	▼
Tapete	▼	▼	▼		
Terrazzo				▼	▼