

## ARTIC DF-90 HANDFRÄSMASCHINE

Die DF-90 Handfräse - leicht, kraftvoll und vielseitig:

- geringes Gewicht für einfache Handhabung
- leistungsstarker Brushless Motor mit großer Kraft
- Helix PKD Fräswalze ermöglicht das mühelose Bearbeiten verschiedener Oberflächen

### Technische Daten

Fräsbreite	90 mm
Frästiefe	0-12 mm
Motorleistung	1250 W
Drehzahl regelbar	3000-11'000 U/min.
Anschluss	220 V / 50 Hz
Sauganschluss	50 mm



## ARTIC DF-130 HANDFRÄSMASCHINE

Die Handfräse DF-130 - kraftvoll und präzise für große Wandflächen:

- ausgestattet mit einem leistungsstarken Brushless Motor
- Helix PKD Fräswalze ermöglicht das mühelose Bearbeiten verschiedener Oberflächen
- patentiertes Klappsystem erlaubt zeitsparendes Fräsen in beide Richtungen

### Technische Daten

Fräsbreite	130 mm
Frästiefe	0-12 mm
Motorleistung	2.0 kW
Drehzahl	9500 U/min
Anschluss	220 V / 50 Hz
Sauganschluss	75 mm



# SCHLEIF- & FRÄSTECHNIK

## ARTIC DF-88 DETAILFRÄSMASCHINE

Die DF-88 Detailfräsmaschine - Ihre Lösung für präzise Ecken und Kanten:

- schmale Absaughaube für präzise Arbeiten selbst in engsten Ecken
- zusätzliches Stützrad für eine perfekte Führung der Maschine
- ideal für das Fräsen von Aufbordungen und ähnlichen Anwendungen
- leistungsstarker Brushless Motor

### Technische Daten

Fräsbreite	50 mm
Motorleistung	1.25 kW
Drehzahl regelbar	3000–11'000 U/min.
Anschluss	220 V / 50 Hz
Sauganschluss	50 mm



## ARTIC DF-H150 HANDSCHLEIFER

Die DF-H150 Handschleifmaschine - kraftvoll und robust für professionelle Ergebnisse:

- sehr leistungsstarker Brushless Motor
- keine Sorgen mehr über Unterspannungsprobleme oder Durchbrennen
- Integrierte Randöffnung in der Absaughaube für präzises Handschleifen
- optional HD-Version mit doppelt gelagertem Aluminium-Getriebe für zusätzliche Robustheit

### Technische Daten

Schleif Durchmesser	125 mm
Motorleistung	2000 W
Drehzahl	9500 U/min.
Anschluss	220 V / 50 Hz
Sauganschluss	38 mm
Gewicht	5 kg



## DF-H125 HD HANDSCHLEIFMASCHINE

Die DF-H125 HD Handschleifmaschine - Leichtgewicht mit beeindruckender Kraft:

- leichtgewichtige Konstruktion für eine einfache Handhabung
- kräftiger Brushless Motor mit überwältigender Kraft
- keine Sorgen mehr über Unterspannungsprobleme oder Durchbrennen
- integrierte Randöffnung in der Absaughaube für präzise Handschleifarbeiten
- optional HD-Version mit doppelt gelagertem Aluminium-Getriebe für zusätzliche Robustheit

### Technische Daten

Schleif Durchmesser	125 mm
Motorleistung	1250 W
Drehzahl regelbar	3000–11'000 U/min.
Anschluss	220 V / 50 Hz
Sauganschluss	38 mm
Gewicht	3.2 kg



## ARTIC DF-1700 WANDFRÄSE

Die Wandfräse DF-1700 - Präzision und Vielseitigkeit für Ihre Wandbearbeitung:

- einfache Positionierung von Hand
- konturgenaue Anpassung des Fräskopfes
- elektrisches Hoch- und Runterfahren
- variable Fräsgeschwindigkeit
- Frästiefe von 0-12 mm einstellbar
- patentiertes Klappsystem für zeitsparendes Fräsen in beide Richtungen
- 360-Grad-Fräskopfpotation -für Decken- und Bodenarbeiten-

### Technische Daten

Fräsbreite	130 mm
Frästiefe	0–12 mm
Max. Höhe	2.7 m
Motorleistung	2.0 kW
Drehzahl	9500 U/min
Anschluss	220 V / 50 Hz
Sauganschluss	75 mm



# SCHLEIF- & FRÄSTECHNIK

## ARTIC DF-3500 DECKENFRÄSE

Die Deckenfräse DF-3500 - effiziente Deckenbearbeitung leicht gemacht:

- einfache Voreinstellung der Deckenhöhe für eine komfortable Arbeitshaltung
- müheloses Vor- und Zurückschieben des Gestells in aufrechter Position
- präzise Frästiefe von 0-12 mm über das Fräsvisier einstellbar
- patentiertes Klappsystem ermöglicht zeitsparendes Fräsen in beide Richtungen
- hohe Flächenleistungen von bis zu 12 m<sup>2</sup> pro Stunde
- optional: Schleifkopf mit Topfscheibe für das Entfernen von dünnen Oberflächen und Farbanstrichen

### Technische Daten

Fräsbreite	130 mm
Frästiefe	0-12 mm
Schleifbreite	180 mm (Pinky)
Max. Höhe	3 m
Motorleistung	2.0 kW
Drehzahl	9500 U/min
Anschluss	220 V / 50 Hz
Sauganschluss	75 mm



DF-3500 Deckenfahrgestell



DF-130 Deckenfräsmaschine PRO



DF-130 Deckenschleifsystem Pinky