

Unsere **SCHLEIFSCHEIBEN** zeichnen sich durch hervorragende Qualität aus. Wir bestücken mit einer sehr hohen Anzahl von Schleifsegmenten. Die Scheiben sind für besonders schnellen Arbeitsfortschritt entwickelt und schaffen große Flächen in kürzester Zeit. Wir verwenden ausschließlich beste Rohstoffe und verlöten die Schleifsegmente, daraus resultiert die sehr hohe Standzeit. Die sorgfältige Verarbeitung garantiert, dass Sie störungsfrei und sehr wirtschaftlich arbeiten können. Unsere Schleifscheiben passen für viele Schleifmaschinen 250 mm, z.B. von Husqvarna und Blastrac. Alle Schleifscheiben sind „made in Germany“.


SCHLEIFSCHEIBE ARTIC.TECH 250 MM PKD

Anwendung: Dieser Schleifteller ist mit 6x PKD-Stäben mit jeweils 3 PKD-Stücken belegt und hat zusätzlich hinter jedem PKD-Stab ein Stützsegment. Die Laufrichtung ist rechts.

Mit insgesamt 18 PKD arbeitet mehr Diamant als auf herkömmlichen Schleiftellern. Mehr Lebensdauer also mehr Standzeit ist dadurch garantiert. Das Stützsegment mit hochwertigen monokristallinen Diamanten verhindert ein zu tiefes Eintauchen der PKD. Außerdem schützt das Diamant-Segment besonders im Randbereich des Schleiftellers vor Ausbrüchen. Auch das garantiert die optimale Wirkungsweise des PKD in der Langzeitanwendung.

Dieser Schleifteller ist besonders für Asphalt, Gussasphalt, Beschichtungen, Kleberesten (weich + hart), Epoxid und Bitumen geeignet.

Farbe: Schwarz



SCHLEIFSCHEIBE ARTIC.TECH 250 MM HARTE BINDUNG

Anwendung: Dieser Schleifteller mit harter Bindung und Körnung 30/40 ist mit 18 Segmenten belegt. Je abrasiver der mineralische Untergrund ist, je wichtiger ist die Härte der Bindung um die lange Standzeit des Werkzeugs zu garantieren. Auch die Diamant-Qualitäten sind optimal auf abrasive Oberflächen eingestellt. Das Werkzeug bleibt jederzeit schnittfreudig.

Er ist vor allem zum Abtragen von Beton, Altbeton, Estrich, Gussasphalt und Hartkornböden geeignet.

Farbe: Schwarz



SCHLEIFSCHEIBE ARTIC.TECH 250 MM MITTLERE BINDUNG

Anwendung: Dieser Schleifteller mit mittlerer Bindung und Körnung 30/40 ist mit 18 Segmenten belegt. Dieses Werkzeug ist der „Allrounder“ unter den Diamantwerkzeugen. Er ist der beste Kompromiss bei den meisten mineralischen Böden. Der Schleifteller liefert eine hohe Schnittfreudigkeit, also eine optimale Schnelligkeit bei gleichzeitig sehr guter Standzeit.

Er ist vor allem zum Abtragen von Beton, Altbeton, Estrich und Hartkornböden geeignet.

Farbe: Rot



SCHLEIFSCHEIBE ARTIC.TECH 250 MM WEICHE BINDUNG

Anwendung: Dieser Schleifteller mit weicher Bindung und Körnung 30/40 ist mit 18 Segmenten belegt. Dieses Werkzeug hat eine weichere Metallbindung und ist insbesondere für sehr harte mineralische Oberflächen geeignet. Die Standzeit ist gut. Die abgestimmte Diamant-Qualität erlaubt eine sehr hohe Schnittfreudigkeit, also höchstmögliche Schnelligkeit bei sehr harten Böden.

Er ist vor allem zum Abtragen von Beton, Altbeton, flügelgeglätteter Beton, harte Spachtelausgleichsmasse, Fliesen und Hartkornböden geeignet.

Farbe: Blau



SCHLEIFSCHEIBEN

Anwendungsbereiche	PKD	Harte Bindung	Mittlere Bindung	Weiche Bindung
Altbeton		▼	▼	▼
Asphalt	▼			
Beschichtungen	▼			▼
Beton		▼	▼	▼
Bitumen	▼			
Epoxid	▼			
Estrich		▼	▼	
Fliesen				▼
flügelgeglätteter Beton			▼	
Gussasphalt	▼	▼		
Hartkornböden	▼		▼	▼
Klebereste (weich + hart)		▼		