

ARTIC DF-90 HANDFRÄSMASCHINE

Die DF-90 Handfräse - leicht, kraftvoll und vielseitig:

- geringes Gewicht für einfache Handhabung
- leistungsstarker Brushless Motor mit großer Kraft
- Helix PKD Fräswalze ermöglicht das mühelose Bearbeiten verschiedener Oberflächen

Technische Daten

Fräsbreite	90 mm
Frästiefe	0-12 mm
Motorleistung	1250 W
Drehzahl	10'000 U/min
Anschluss	220 V / 50 Hz
Sauganschluss	50 mm



ARTIC DF-130 HANDFRÄSMASCHINE

Die Handfräse DF-130 - kraftvoll und präzise für große Wandflächen:

- ausgestattet mit einem leistungsstarken Brushless Motor
- Helix PKD Fräswalze ermöglicht das mühelose Bearbeiten verschiedener Oberflächen
- patentiertes Klappsystem erlaubt zeitsparendes Fräsen in beide Richtungen

Technische Daten

Fräsbreite	130 mm
Frästiefe	0-12 mm
Motorleistung	2.0 kW
Drehzahl	9500 U/min
Anschluss	220 V / 50 Hz
Sauganschluss	75 mm



SCHLEIF- & FRÄSTECHNIK

ARTIC DF-1700 WANDFRÄSE

Die Wandfräse DF-1700 - Präzision und Vielseitigkeit für Ihre Wandbearbeitung:

- einfache Positionierung von Hand
- konturgenaue Anpassung des Fräskopfes
- elektrisches Hoch- und Runterfahren
- variable Fräsgeschwindigkeit
- Frästiefe von 0-12 mm einstellbar
- patentiertes Klappsystem für zeitsparendes Fräsen in beide Richtungen
- 360-Grad-Fräskopfrotation -für Decken- und Bodenarbeiten

Technische Daten

Fräsbreite	130 mm
Frästiefe	0-12 mm
Max. Höhe	2.7 m
Motorleistung	2.0 kW
Drehzahl	9500 U/min
Anschluss	220 V / 50 Hz
Sauganschluss	75 mm



ARTIC DF-3500 DECKENFRÄSE

Die Deckenfräse DF-3500 - effiziente Deckenbearbeitung leicht gemacht:

- einfache Voreinstellung der Deckenhöhe für eine komfortable Arbeitshaltung
- müheloses Vor- und Zurückschieben des Gestells in aufrechter Position
- präzise Frästiefe von 0-12 mm über das Fräsvision einstellbar
- patentiertes Klappsystem ermöglicht zeitsparendes Fräsen in beide Richtungen
- hohe Flächenleistungen von bis zu 12 m² pro Stunde
- optional: Schleifkopf mit Topfscheibe für das Entfernen von dünnen Oberflächen und Farbanstrichen

Technische Daten

Fräsbreite	130 mm
Frästiefe	0-12 mm
Schleifbreite	180 mm (Pinky)
Max. Höhe	3 m
Motorleistung	2.0 kW
Drehzahl	9500 U/min
Anschluss	220 V / 50 Hz
Sauganschluss	75 mm



DF-3500 Deckenfahrgerüst



DF-130 Deckenfräsmaschine PRO



DF-130 Deckenschleifsystem Pinky

SCHLEIF- & FRÄSTECHNIK

ARTIC DF-3500 DECKENFRÄSE

Die Deckenfräse DF-3500 - effiziente Deckenbearbeitung leicht gemacht:

- einfache Voreinstellung der Deckenhöhe für eine komfortable Arbeitshaltung
- müheloses Vor- und Zurückschieben des Gestells in aufrechter Position
- präzise Frästiefe von 0-12 mm über das Fräsvisier einstellbar
- patentiertes Klappsystem ermöglicht zeitsparendes Fräsen in beide Richtungen
- hohe Flächenleistungen von bis zu 12 m² pro Stunde
- optional: Schleifkopf mit Topfscheibe für das Entfernen von dünnen Oberflächen und Farbanstrichen

Technische Daten

Fräsbreite	130 mm
Frästiefe	0-12 mm
Schleifbreite	180 mm (Pinky)
Max. Höhe	3 m
Motorleistung	2.0 kW
Drehzahl	9500 U/min
Anschluss	220 V / 50 Hz
Sauganschluss	75 mm



DF-3500 Deckenfahrgerüst



DF-130 Deckenfräsmaschine PRO



DF-130 Deckenschleifsystem Pinky